




Y45
B13



zum Motherboard II Blatt 2/21
 to motherboard II side 2/21

Stromkreis gilt für VAR 33 u VAR 53, 57, 58
 Circuit diagram is valid for VAR 33, VAR 53, 57, 58

| | | | |
|--|---------------|----------------------------------|-----------------------|
| | Mobile Tester | Zeichn.-Nr. 332.0015 S | Blatt-Nr. 1 |
| | SMFP 2 | reg. V 332.0015V | erste Z |



MOD GEN.
R_i = 50 Ω

Y23
NF - Synthesizer, Sinusteil
AF - synthesizer
(s. 356.5517 S)

Anzeigesteuerung 332.4510
Display control
(s. 332.5169 S)
Y29
Anzeige
Display
(s. 332.5169 S)

Y24
NF - Synthesizer, Digitalteil
AF - synthesizer
(s. 356.5717 S)

HF - Millivoltmeter
RF millivoltmeter
SMFS 2-B8
(Option)

ON
OFF
in Stellung „OFF“
in position „OFF“

| | | | | | |
|--------------|--------|---------------|----------|-------------|-----------|
| Stromlauf zu | | Mobile Tester | | Zeichn.-Nr. | Blatt-Nr. |
| | | | | 332.0015 S | 2 |
| SMFP2 | reg. V | 332.0015 V | erste Z. | | v. 4 Bl. |

Y49
DC-Filter Blutt 4
to DC-filter side 4

zum Motherboard III Blatt 1 / to Motherboard III side 3

| Zeichen Nr. | Art / Beschreibung | Bezeichnung | Werte |
|-------------|--------------------|-------------|-------|
| T | NAME | 01 | 01 |
| G | gezeichnet | 14.11.59 | |
| B | gezeichnet | 11.79 | |
| D | gezeichnet | 02.79 | |
| F | gezeichnet | 28.621 | 07.82 |


| Name | Art | Wert |
|------|-----|-------|
| A | R | 50 |
| B | R | 30 |
| C | R | 30 |
| D | R | 30 |
| F | R | 0,782 |

| Name | Art | Wert |
|------|-----|------|
| C0 | C | 0 |
| C1 | C | 0 |
| C2 | C | 0 |


| Name | Art | Wert |
|--------|-----|------|
| 29,374 | | |
| 30081 | | |
| 31194 | | |


| Name | Art | Wert |
|-------|-----|------|
| 12.82 | | |
| 5.83 | | |
| 2.84 | | |

| Name | Art | Wert |
|------|-----|------|
| H | | |
| K | | |



ZENTIMETER
0 1 2 3



| | | | | | |
|---|--------------|------------------------|----------------------|--------|---------------|
|  | Stromlauf zu | | Mobile Tester SMFP 2 | | Blatt-Nr 3 |
| | Z | Zeichn. Nr. 332.0015 S | | v 4 Bl | |
| | | | 332.0015 V | | |

K9

Y35 NF - Verstärker
AF amplifier
(s. 332.2618 S)

A/D - Wandler
A/D converter
(BI 2)
(ST 371)













Y37 DC - Verstärker
DC amplifier
(s. 332.2830 S)

Y40 Verteiler
Connection board
(s. 332.3614 S)

REMOTE / ADDRESS

(BU 401)

(BU 402)




Y36 Filter
(s. 332.2799 S)

Y38 Regler
Regulator / monitor
(s. 332.2853 S)

Y39 SMFP-B 4 IEC 625-1 Interface
(s. 332.9006 02 S)

(BU 40)

Y40



Vom Motherboard II s Blatt 2
from motherboard II side 2

ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN

| Pos. | Art | Bezeichnung | Datum | Name | Abt. | U. |
|------|-----|-------------|---------|------|------|----|
| 1 | 1 | 29373 | 1.8.73 | | | |
| 2 | 2 | 3008 | 5.8.73 | LO | | |
| 3 | 3 | 3055 | 10.8.73 | LO | | |


| Pos. | Art | Bezeichnung | Datum | Name | Abt. | U. |
|------|-----|-------------|-------|------|------|----|
| 4 | 4 | 25170 | 08.80 | | | |
| 5 | 5 | 26256 | 03.81 | | | |
| 6 | 6 | 27887 | 11.81 | | | |
| 7 | 7 | 28067 | 02.82 | | | |
| 8 | 8 | 28621 | 05.82 | | | |

0 1 2 3
ZENTIMETER

| | |
|-------------|------------|
| Zeichn.-Nr. | 332.0015 S |
| IGME | Datum |
| gezeichnet | 21.2.80 |
| geprüft | 02.80 |
| gezeichnet | 27.889 |
| geprüft | 11.81 |
| gezeichnet | 28.167 |
| geprüft | 2.82 |
| gezeichnet | 28.621 |
| geprüft | 7.82 |
| gezeichnet | |
| geprüft | |

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jegliche unbefugte Verwertung, Vervielfältigung, Verbreitung oder Schaden an der Straftat ist strafbar und schadenhaft.

ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN



Motherboard III
332.3220

Stromlauf zu

Mobile Tester SMFP2

Zeichn. Nr. 332.0015 S

332.0015 V

Blatt-Nr. 4

v. 4